

Technische Daten

IMPRESSA J7



JURA-Standards für alle Kaffeefullautomaten

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	
Cappuccino auf Knopfdruck	
Easy Select©	■
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeemischung	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA J7



Intelligentes Vorheizen

Sensitive-Touchscreen Technology©	■
Integriertes Zubehörfach	■
TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung	■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	■
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	3
Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung	■
Aroma-Ebenen programmierbar	2
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar	■
Klartext-/Grafikdisplay	
Klartext-Display	■
Symboldisplay	
Rotary Switch	■
Programmierbare Einschaltzeit	
Programmierbare Ausschaltzeit	■
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	
Aktive Bohnenüberwachung	■
Überwachte Restwasserschale	■
Überwacher Aromaschutzdeckel	

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA J7



Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm

Pflegestatusanzeige ■

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront

Aluminiumfront

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65 - 111 mm

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 20 - 50 mm

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf

Tassenbeleuchtung ■

Connector System© ■

Sound Design ■

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter

Tassenwärmer Z

Tassenwärmer optional

Cool Control optional

Profi-Cappuccino-Düse •

In Zahlen

Füllmenge Wassertank 2,1 l

Kaffeersatzbehälter (Portionen) ~ 16

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 250 g

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA J7



Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	12 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	~ 7 Wh
Stand-by-Leistung	≤ 0,01W
Gewicht	10,75 kg
Maße (B x H x T)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	CH: 13340 Piano Black EU: 13341 Piano Black

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.