

IMPRESSA C9 One Touch

JURA-Standards für alle Kaffeefullautomaten

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	
Latte macchiato auf Knopfdruck	
Cappuccino auf Knopfdruck	1
Easy Select©	
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeemischung	

IMPRESSA C9 One Touch

Intelligentes Vorheizen

Sensitive-Touchscreen Technology©

Integriertes Zubehörfach

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar

Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung

Kaffeestärke in Stufen programmierbar

Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung

Aroma-Ebenen programmierbar

Brühtemperatur in Stufen programmierbar

3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar

Klartext-/Grafikdisplay

Klartext-Display

Symboldisplay

Rotary Switch

Programmierbare Einschaltzeit

Programmierbare Ausschaltzeit

Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar

Aktive Bohnenüberwachung

Überwachte Restwasserschale

Überwacher Aromaschutzdeckel

IMPRESSA C9 One Touch

Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm ■

Pflegestatusanzeige

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront

Aluminiumfront

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65 - 111 mm

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf

Tassenbeleuchtung

Connector System© ■

Sound Design

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter optional

Tassenwärmer Z

Tassenwärmer optional

Cool Control optional

Profi-Cappuccino-Düse •

In Zahlen

Füllmenge Wassertank 1,9 l

Kaffeesatzbehälter (Portionen) ~ 16

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 200 g

Technische Daten



IMPRESSA C9 One Touch

Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	~ 15 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	~ 9 WH
Stand-by-Leistung	0 WH
Gewicht	9,6 kg
Maße (B x H x T)	28 x 34,5 x 43,4 cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	CH: 13557 Platin EU: 13555 Platin