

IMPRESSA J9 One Touch

JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	1
Cappuccino auf Knopfdruck	1
Easy Select©	
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeemischung	■

IMPRESSA J9 One Touch

Intelligentes Vorheizen ■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Integriertes Zubehörfach ■

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung ■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar ■

Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung ■

Kaffeestärke in Stufen programmierbar 5

Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung ■

Aroma-Ebenen programmierbar

Brühtemperatur in Stufen programmierbar 2

3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar ■

Klartext-/Grafikdisplay ■

Klartext-Display

Symboldisplay

Rotary Switch ■

Programmierbare Einschaltzeit

Programmierbare Ausschaltzeit ■

Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar

Aktive Bohnenüberwachung ■

Überwachte Restwasserschale ■

Überwacher Aromaschutzdeckel ■

IMPRESSA J9 One Touch

Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm	■
Pflegestatusanzeige	■

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront	
Aluminiumfront	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 111 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	20 - 50 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	150 mm / 110mm
Tassenbeleuchtung	■
Connector System©	■
Sound Design	■

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter	•
Tassenwärmer Z	
Tassenwärmer	optional
Cool Control	optional
Profi-Cappuccino-Düse	•

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	2,1 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	~ 16
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	250 g

Technische Daten



IMPRESSA J9 One Touch

Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	12 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	~ 5 Wh
Stand-by-Leistung	≤ 0,01W
Gewicht	10,75 kg
Maße (B x H x T)	28.5 x 34.2 x 43.3 cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	CH: 13450 Chrom EU: 13451 Chrom

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.