




Bedienungsanleitung IMPRESSA Z7



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Bedienelemente

Bedienelemente





Abbildung: IMPRESSA Z7 Aluminium

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---|
| 1 | Abdeckung Bohnenbehälter | 8 | Drehknopf Mahlgradeinstellung |
| 2 | Abdeckung Wassertank | 9 | Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel |
| 3 | Wassertank | 10 | Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee |
| 4 | Netzschalter und Netzkabel (seitlich) | 11 | Heißwasserauslauf |
| 5 | Höhenverstellbare Cappuccino-Düse | 12 | Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf |
| 6 | Kaffeesatzbehälter | 13 | Tassenplattform |
| 7 | Restwasserschale | | |



- 1  Taste Ein/Aus
- 2  Rotary Switch
- 3  Pflege-taste

- 4  Taste Milch
- 5  Taste Latte macchiato
- 6  Taste Cappuccino
- 7  Taste Kaffee Spezial
- 8  Display
- 9  Taste Heißwasser
- 10  Taste Ristretto
- 11  Taste Espresso
- 12  Taste Kaffee

Technische Daten

IMPRESSA Z7 Alu



JURA-Standards für alle Kaffeefullautomaten

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	1
Cappuccino auf Knopfdruck	1
Easy Select©	
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeemischung	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA Z7 Alu



Intelligentes Vorheizen	■
Sensitive-Touchscreen Technology©	
Integriertes Zubehörfach	
TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung	■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	■
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	5
Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung	■
Aroma-Ebenen programmierbar	
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar	■
Klartext-/Grafikdisplay	■
Klartext-Display	
Symboldisplay	
Rotary Switch	■
Programmierbare Einschaltzeit	
Programmierbare Ausschaltzeit	■
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	
Aktive Bohnenüberwachung	■
Überwachte Restwasserschale	■
Überwacher Aromaschutzdeckel	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA Z7 Alu



Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm	■
--	---

Pflegestatusanzeige	■
---------------------	---

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront	■
---------------------------------------	---

Aluminiumfront	■
----------------	---

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 103 mm
----------------------------------	-------------

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	20 - 50 mm
------------------------------------	------------

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	113-153 mm
--------------------------------------	------------

Tassenbeleuchtung	■
-------------------	---

Connector System©	
-------------------	--

Sound Design	■
--------------	---

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter	•
--------------------------------	---

Tassenwärmer Z	optional
----------------	----------

Tassenwärmer	
--------------	--

Cool Control	optional
--------------	----------

Profi-Cappuccino-Düse	
-----------------------	--

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	2,8 l
----------------------	-------

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	~ 20
--------------------------------	------

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	280 g
--------------------------------------	-------

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA Z7 Alu



Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1350 W
Energieverbrauch	23 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	16 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	6 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.©	-
Stand-by-Leistung	≤ 0,01 W
Gewicht	13,5 kg
Maße (B x H x T)	31 x 37 x 43,5cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	13490 Chrom (CH) 13488 Alu (CH) 13491 Chrom (EU) 13489 Alu (EU)